

AGD

ARHITECTURA GRAFICA DESIGN

720034 Aleea Ion Vodă Viteazu nr3, bloc B3, scara A, apt.1 Suceava
nr.inmatriculare J33/1070/1994 cod fiscal R05910783
tel. 0230 217172; 531789 ; fax 0230 214138 ; e-mail office@agd.ro
RO64 RNCB 0234 0370 0894 0001 - BCR Suceava
RO53 TREZ 5915 069X XX00 1701 - Trezoreria Suceava

TÜV
AUSTRIA
ROMANIA
EN ISO 9001:2008
Certificat nr. 20 100 72002281
EN ISO 14001:2004
Certificat nr. 20 104 102005297



PT+DE

PROIECT TEHNIC +DETALII EXECUTIE **ARHITECTURA**

RECONSTRUIRE OBIECTIV DE ARHITECTURA POPULARA SCOALA SECURICENI

Contract nr. **392/2016**

beneficiar **MUZEUL BUCOVINEI SUCEAVA**

Proiectant general: **s.c. ARHITECTURA GRAFICA DESIGN s.r.l. Suceava**
director arh. C. Gorcea

faza **P.T + D.E.**

data **2016**

VOL 2a

BORDEROU PIESE SCRISE ȘI DESENATE

PIESE SCRISE

- borderou piese scrise și desenate
- lista semnăturilor
- memoriu specialitate arhitectura
- F3 – lista cantitati de lucrari protectia mediului si refacerea cadrului natural
- F3 – lista cantitati de lucrari arhitectura

PIESE DESENATE

- Documnetatie foto in situ
- A00 – plan încadrare în teritoriu scara 1: 5 000
- A0 – plan de situație scara 1:500
- A1 – plan + secțiune scara 1:100
- A2 – fațade scara 1:100
- fise tehnice montaj sobe
- fise tehnice montaj arhitectura

intocmit,
carh. C. Zorin

1. lista și semnăturile proiectanților

Proiectant general si de
arhitectură

s.c. ARHITECTURA GRAFICA DESIGN s.r.l. Suceava
șef proiect arh. Constantin Gorcea

carh. Carmen Zorin

MEMORIU ARHITECTURA

Pe baza prezentei documentații se solicită eliberarea unei autorizații de construire pentru un obiectiv de arhitectură populară care va fi expus în cadrul muzeului în aer liber Muzeul satului din Bucovina aflat pe platoul Cetății din municipiul Suceava.

Acest obiectiv – Școala Securiceni este o construcție simplă din bîrne lemn pe fundații de beton și piatră care va fi integrată în incinta muzeului prin remontare integrală sau replici pentru elemente deteriorate.

Documentațiile de autorizare și execuție a obiectivului au la bază informații și studii cu specific etnografic puse la dispoziție de specialiștii Muzeului Bucovinei Suceava.

După desfacerea obiectivului pentru a fi reconstruit în perimetrul Muzeului Satului s-a recuperat material din pereți în proporție de 90%, din tâmplărie – ferestre 60%, uși 80%. Pentru celelalte elemente constructive sau de finisaj (structura pod, asterea, dușumele, tavane din dulapi sau scândură, șipcuială la pereți, sobe din teracotă cuptor și sobe din cărămidă, geamuri la ferestre etc.) se vor realiza replici.

Principalele caracteristici gabaritice sunt

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| - Aria construita la sol | - 194,50 mp |
| - Aria desfășurată | - 194,50 mp |
| - regimul de înălțime | - P |
| - înălțimea la cornișă față de teren | - 6,50 + 2,50 soclu = 9,00 m |
| - volumul construcției | - 1 215,00 mc |

Structura constructivă

- pereți din bîrne și amnari din lemn
- pereți din caramida în zona sobelor de teracota
- pereți chirpic in zona cuptorului si a sobelor de caramida
- coșuri de fum din cărămidă refractară

Finisaje interioare

- tencuiala lut pe caroiaj din șipci de lemn
- varuiala in culori de apa
- tavane din scânduri la clase, holuri și cancelarie
- tavane lutuite si varuite pe caroiaj din șipci de lemn in zona locuintei invatatorului
- pardoseli din scândura, dușumea oarbă pe grinzișoare din lemn
- tâmplărie - uși din lemn

Finisaje exterioare

- tencuiala lut pe caroiaj din șipci de lemn
- învelitoare din dranița la două rânduri de 60 cm
- tâmplărie uși și ferestre din lemn
- închideri laterale pod din scândură
- soclu placat cu piatra de râu
- balustrada din lemn la scara exterioară

Această construcție nu este clasată ca monument de arhitectură dar are un caracter de exponat într-un muzeu, poziția lui putând fi schimbată în raport cu definitivarea tematicii, cu lucrările de întreținere și restaurare etc.

Construcția va avea doar instalații electrice interioare, toate celelalte utilități (accese, rețele exterioare etc.) fiind deja autorizate și în curs de execuție.

Fiecare obiectiv are un racord la rețeaua electrică de incintă autorizată anterior.

Obiectivul propus are asigurate atât accesul carosabil cât și accesul pietonal.

Obiectivele respectă măsurile de protecție la acțiunea focului în conformitate cu Normativul P118/1999, beneficiarul având obligația de a dota obiectivele cu mijloace de stingere a incendiului conform normelor în vigoare.

Întregul complex Muzeul Satului din Bucovina este dotat cu rețea de alimentare cu apă și hidranți pentru stingerea incendiului alimentate de la rezervor de apă pentru incendiu autorizate anterior.

Conform legii nr. 90/1996 – Legea protecției muncii, se impun măsurile de protecție în timpul execuției pentru evitarea accidentelor de muncă. Șeful punctului de lucru are obligația să facă instructajul general cu toți salariații și să întocmească fișa tehnică.

Prezenta documentație este întocmită pentru faza DTAC și va fi utilizată ca atare.

șef proiect
arh. C-tin Gorcea